ПАМЯТЬ

MEMORY

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ КОРОВИН (1891-1963)



Выдающийся исследователь природы Средней Азии, Заслуженный деятель науки Узбекской ССР, академик АН Узбекистана Евгений Петрович Коровин родился 25 февраля 1891 г. в Москве. Детские годы он провёл в г. Пензе, где обучался в гимназии, которую окончил в 1910 году. В 1917 г. окончил Естественное отделение физико-математического факультета Московского университета по специальности «ботаника». В студенческие годы участвовал в экспедициях в Среднюю Азию.

В 1920 г. он прибыл в Ташкент в числе большой группы профессоров и преподавателей для работы в Среднеазиатском государственном университете (ныне – Национальный университет Узбекистана). На разных этапах работы в САГУ учёный занимался большой организационной работой, в частности, заведовал кафедрой систематики и географии растений (1928-1960 гг.), был директором Биологического научно-исследовательского института (1932-1938 гг.). Работу в университете Е.П. Коровин активно совмещал с деятельностью в системе Академии наук Узбекской ССР, в создании которой в 1943 г. он принимал непосредственное участие, и действительным членом которой был с 1947 г. Учёный в 1944-48 возглавлял Институт ботаники и зоологии, а в 1950-1952 гг. – Институт ботаники АН Узбекской ССР.

Е.П. Коровин был организатором и активным участником многочисленных экспедиций в пустыни Кызылкум, Каракумы, Бетпак-Дала, плато Устюрт, горы и межгорные долины Западного Тянь-Шаня, Ферганскую долину. Результаты этих исследований стали большим вкладом в изучение систематики, географии, экологии и генезиса растительности Средней Азии. Е.П. Коровиным были впервые описаны 15 родов и 239 видов растений Средней Азии, ранее не известных науке. Неслучайно, в его честь названы более 25 видов растений. Главным, капитальным научным трудом академика Е.П. Коровина стал двухтомник «Растительность Средней Азии и Южного Казахстана, изданный в 1961-1962 гг.

В 1920-30-е гг. Е.П. Коровин тесно сотрудничал с выдающимся зоологом и зоогеографом Д.Ю. Кашкаровым. Их совместные труды стали значительной вехой не только в развитии биоэкологической науки, но и имели большое физико-географическое значение. Ими, в частности, было обосновано разделение среднеазиатских пустынь на северные (пустыни умеренного пояса) и южные (субтропические пустыни). Также учёными были выявлены региональные различия природных комплексов по разные стороны от орографической линии хребтов Каратау, Таласский Алатау, Узун-Ахмат и Ферганского. Выявление пространственных линий разграничения природных комплексов умеренного и субтропического (переходного к субтропическому) типов в работах Е.П. Коровина послужило в дальнейшем обоснованию выделения Туранской, Центрально-Казахстанской и Джунгаро-Тяньшанской физико-географических провинций Средней Азии профессорами Л.Н. Бабушкиным и Н.А. Когаем.

Фундаментальные исследования растительности Средней Азии, выполненные Е.П. Коровиным, приобрели классическое значение для научного познания природы нашего края, в частности, с позиций региональной физической географии.

Редакционная коллегия Международного научного журнала «Центральноазиатский журнал географических исследований»